

# Contura

*Välkommen hem till värmen!*



Ingår i  NIBE

[www.contura.se](http://www.contura.se)







*Det ska vara lätt att tända en brasa.*



*Det ska bli varmt*



A man with short dark hair, wearing a dark long-sleeved shirt, is sitting on a dark couch. He is holding a young child with blonde hair, wearing a light blue denim shirt and white socks, on his lap. The man is holding an open book with yellow pages and is pointing at it with his right hand. The child is looking at the book with a smile. The scene is dimly lit, with a warm light source from the left creating a soft glow on the man's face and the child's hair. In the background, there is a shelf with various decorative items, including what looks like a large, abstract sculpture or a collection of small objects. The overall mood is intimate and cozy.

*jättefort. Och länge.*





## *Och det ska kännas tryggt.*

När du köper en Contura, så köper du högre livskvalitet och lägre värmekostnader. På köpet får du den mest trivsamma av alla möbler. Du får en bränslesnål värmekälla som är enkel att använda, och som på några minuter ger full effekt. Du får mer än 50 års småländsk nit och flit till den allra senaste tekniken från världens modernaste kaminfabrik. Du tar dessutom ansvar för en ren natur så att du kan elda med rent samvete och ännu mer nöje.



## INNEHÅLL



*Inspireras av tre  
sköna livsstilar*    sid 8–19



*Så här väljer  
du kamin*    sid 20–23



*Se alla Contura-  
modeller &  
tillbehör*    sid 24–61







*”Vi älskar  
fick ta*

**FÖLJ MED HEM TILL** en familj som just byggt drömhuset med skandinaviska ideal. De planerade in flera kreativa och hemtrevliga lösningar, bland annat en kamin mitt i hemmets hjärta. Kaminen skulle utstråla modern design, stämning och värme. Kring den skulle de samla sina tonåringar, hunden, sladdisen och vännerna till alltifrån vardagsmys till fyrtioårsfester.

*Läs mer om Contura 590 på sid 42.*



*att mysa, så brasan  
huvudrollen.”*







## *”När vi vänder på kaminen sprids det ett lugn kring matbordet.”*

Den här familjen har en kamin som känns som två. Det är för att kaminen hör lika mycket till köket som till vardagsrummet. De valde en stram, svart och diskret modell som smälter fint in i rummets färger och stil. Modellen i sig är extra hög och själva brännkammaren med glaslucka sitter högre, så att elden syns bra på avstånd. Ännu bättre blir det med sidoglasen som är standard, och vridplattan som är extrautrustning. Här kan de njuta av elden ända från middagsförberedelserna tills de kopplar av i soffan.

Dörren till vedfacken har en mjuk > stängning och drar igen sig själv den sista biten – en bra service! Särskilt för familjen med många hjälpredor som vill fylla på vedförrådet.







◀ Vridplattan gör att familjen kan snurra kaminen upp till 360 grader, steglöst, medan brasan är tänd. De har ställt in vridvinkeln på max och anpassat bromsen så att det är ganska trögt att snurra den.

Spjället på kaminens ovansida ▶ hör till värmemagasinet och styr mängden varmluft som strömmar ut i rummet. När de ska tända brasan öppnar de spjället och får snabbt upp värmen. När sen elden falnar stänger de spjället och förlänger avsvälningstiden.



**Tips!** Fuktig ved brinner sämre, avger mindre värme och är sämre för miljön. Så om du köper ved som är huggen på våren kan du elda den till vintern. Får den torka en säsong till är det ännu bättre.







# *”Efter en dag på fjället är vi värda en brasa.”*

**VÄLKOMMEN TILL** en familj som satsat på en meningsfull fritid. Deras dröm var en sportstuga i lodge-stil i svenska fjällen. Bastu och braskaminer var en vardagslyx de vill unna sig. Och något av det viktigaste var att snabbt få upp värmen i huset eftersom de skulle komma hit över helgerna. En lättanvänd och lättreglerad värmekälla var A och O.

*Läs mer om Contura 550 på sid 28.*







*”Det är så skönt  
när solen och  
elden värmer  
upp vårt uterum.”*

För att få ut maximal livskvalitet på sin fritid valde den här familjen två braskaminer. Det blev en svart kamin i plåt till det hemtrevliga vardagsrummet och en täljstensklädd kamin till det ljusa, lite svalare uterummet. Eftersom täljsten lagrar värmen länge så kan de snåla lite på golvvärmen. Båda kaminerna blev ett bra komplement till eluppvärmningen. Och på köpet fick de en behagligare värme inne.

*Läs mer om Contura 560T på sid 32.*

Tack vare sidoglasets upplever de elden > från alla olika sittplatser i rummet. Den kastar ett varmt och vackert sken på stugväggarna. Sidoglasen är standard och finns på flera av Conturamodellerna.







◀ Med det här reglaget blir det enkelt att få exakt den förbränning och värmeeffekt som de önskar för stunden. Reglaget är standard och finns på alla Conturakaminer.



Asklådan är lätt att komma ▶  
åt och tömma. Familjen trivs  
med det lilla pyssel som  
brasan kräver.



**Tips!** Vill du att veden ska bli lätt att tända? Ta in den innan du åker hem så går det snabbt att få upp värmen i stugan när du kommer tillbaka nästa gång.





*”Vi lever så nära  
naturen och skogen  
vi bara kan.”*

**KOM OCH TITTA IN** hos ett ungt par som lever nära elden och jorden. När de renoverade den gamla skolan var det viktigt att hushålla med både jordens resurser och de egna. Så för att minimera energiförbrukningen värmer de upp huset med två högeffektiva kaminer. Här har de ett varmt och ombonat hem med mycket personlighet. Och att hugga ved från egen skog, stapla veden mot husväggen och hålla elden vid liv bidrar till deras livskvalitet.

Läs mer om Contura 660K på sid 54.









## *”Vi värmer och tinar mat i kaminen för att spara energi.”*

Det här paret valde två stora braskaminer. Till det vita lantliga köket valde de en kakelklädd kamin. De utrustade den med bakugnen som är ett naturligt alternativ till den vanliga ugnen och ett komplement till mikrovågsugnen. För att få ut mesta möjliga värme och möbelkänsla i vardagsrummet valde de en täljstenskamin. De tycker att den gråmarmorade stenen ger kaminen ett personligt och naturnära uttryck. Och så lagrar den värmen långt efter att elden slocknat.

*Läs mer om Contura 660T på sid 52.*

Familjen har en kamin med bak- >  
ugn där dom kan göra allt från att  
tina bullar till att laga äppelpaj.  
Då behöver de inte oroa sig för  
matlagningen om det skulle  
bli strömavbrott.







◀ Täljstenssockeln, som är ett extratillbehör, valde de för att ge kaminen ett enhetligt och gemytligt intryck. Veden har de ändå i en vedkorg bredvid.



Den lilla värmehyllan i täljsten ▶ är också ett tillbehör som bidrar till den ombonade stilen. Här står det nästan alltid en tekanna på värmning. Då behövs ingen tehuva.



**Tips!** Den sparsamme kan räkna ut att en kamin som drar 14 kg ved per dag ger ett energitillskott på 46 kWh per dygn. 150 dagar (från okt-mars) blir 7000 kWh. Det är 7000 kronor!



## *Det ska vara lätt att välja rätt kamin.*

Vi har delat in kaminerna i en 500-serie och en 600-serie. Det som skiljer serierna åt är storleken på brännkammaren och uppvärmningskapaciteten, plus storleken på själva kaminen. Inom varje serie presenterar vi först en basmodell och sen varianter i olika material eller utföranden. Till varje modell finns extrautrustning så att du kan anpassa kaminen efter dina behov.

På följande sida får du tips på sånt som är bra att tänka på när du väljer modell. Sen kommer kaminmodellerna en efter en. Först 500-serien och sen 600-serien.

*Följ med!*









## Välj först storlek och kapacitet.

*Om du ska välja 500- eller 600-serien beror på hur många kvadrat du vill värma upp, hur mycket du bor i huset, hur isoleringen är och var och hur du vill placera din kamin.*

**500-SERIEN** är lättplacerad och tillräcklig för att värma upp 120 kvadratmeter. Den passar i normalstora villor som kompletterande värmekälla eller i ett mindre sommarhus som enda värmekälla. 500-serien finns i 11 modeller; till exempel i plåt, aluminium, täljsten, kakel, glas, med sidoglas och med hög eller låg pelare.

**600-SERIEN** har större kapacitet och värmer upp till 150 kvadratmeter. Det gör att den passar bra där det är stora ytor eller när den ska stå för en stor del av uppvärmningen. 600-serien finns i 8 modeller, i olika material och med sidoglas eller pelare. Dessutom finns den i en murad modell.



*500-serien passar även i små rum och i hörn.*



*600-serien är kraftfullare på insidan och utsidan.*





*Glas.*



*Täljsten.*



*Kakel.*



*Aluminium.*



*Gjutjärn/plåt.*

## Välj sen design

Kaminens form och funktion har betydelse för hur och var du kan placera kaminen, för hur väl du ser brasan på avstånd, för utseendet och stilen. Du kan till exempel ha din kamin på en pelare med snurrfunktion mitt i rummet eller välja en extra bred modell som passar att stå mot väggen. Du kan välja täljsten för att det passar din inredningsstil eller en modell med sidoglas så att du kan se elden från flera håll.

## ... och material

Materialet har betydelse både för kaminens utseende och för värmelagringen. Väljer du att ha en kamin helt i täljsten håller värmen längre. Vill du ha en kamin som smälter in lätt så kanske du väljer grå eller svart plåt. Har du mycket moderna material hemma så väljer du kanske en kamin i aluminium och rostfritt eller glas. Vitt eller sandfärgat kakel kan matcha ett ljust kök och så vidare.



*Lamelltopp och aluminiumsidor talar ett modernt formspråk.*



*600-serien går att utrusta med bakugn eller värmehylla.*

## ... och till sist extrautrustning

Med lite extrautrustning kan din kamin bli ännu mer praktisk, effektiv eller passa ännu bättre till din inredning. Du kan till och med få fler användningsområden för din kamin. Den kan bli räddare i nöden när du får strömavbrott om du väljer till en bakugn. Du kan till exempel välja till toppskivor i olika material, vedfack, golvskydd, en vridplatta som gör att du kan snurra på kaminen eller uteluftsanslutning som sprider värmen snabbare. Extrautrustningen skiljer sig lite mellan 500- och 600-serien, och viss extrautrustning går inte att kombinera. Men det ser du.

*Nu till kaminmodellerna!*



*Toppskivan finns i flera material.*



*Utdragslåda, sockel eller vedfack?*

# Inget hem eller hörn är för litet för en braskamin.

**BASMODELLEN I 500-SERIEN** är liten, lätt-placerad och gjord av lackad plåt. Med en toppansluten skorsten och droppformad golvplåt tar kaminen extremt liten plats hemma hos dig – men den värmer upp stora ytor. Störst effekt får du om du väljer till en fläkt.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Effekt | 3-7 kW                      |
| Värmer | upp till 120 m <sup>2</sup> |
| Höjd   | 1010 mm                     |
| Bredd  | 496 mm                      |
| Djup   | 438 mm                      |
| Vikt   | 100 kg                      |

## Välj tillbehör till din kamin

Gjutjärnstopp. Lamelltopp. Täljstenstopp. Golvplåt grå eller svart. Golvskydd av glas. Fläkt och plåtsockel. Vedfack. Plåtsockel. Utdragslåda. Vridplatta. Anslutning för uteluft. Skorsten.



*Du kan byta lamelltoppen i plåt mot en gedigen gjutjärnstopp.*



*Välj mellan grå och svart lack.*





# Varmt klädd i täljsten för alla kalla dagar.

**TÄLJSTEN ÄR EN NATURSTEN** med förmåga att lagra värme. Det gör att den avger värme långt efter att elden brunnit ut. Några brasor på kvällen håller kaminen varm hela natten. Stenen skiftar lite i färg och ådring och gör att din kamin blir unik.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Effekt | 3-7 kW                      |
| Värmer | upp till 120 m <sup>2</sup> |
| Höjd   | 1032 mm                     |
| Bredd  | 564 mm                      |
| Djup   | 470 mm                      |
| Vikt   | 210 kg                      |

## Välj tillbehör till din kamin

Golvplåt grå eller svart. Golvskydd av glas. Fläkt och plåtsockel. Vedfack. Plåtsockel. Utdragslåda. Vridplatta. Anslutning för uteluft. Skorsten.



*Golvskydd av glas förstärker det nätta och stilrena uttrycket.*



*Välj mellan grå och svart lack där du inte har täljsten.*









*Se elden och upplev  
stämningen från  
hela rummet.*

**HAR DU EN KAMIN MED SIDOGLAS** behöver du inte sitta i soffan för att kunna njuta av brasans sken. Då sprider sig ljuset och upplevelsen av brasan i hela rummet. Väljer du att ha ett vedfack under kaminen har du alltid rums-  
varm och lättänd ved. Alternativet är en stilren sockel eller en praktisk låda.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Effekt | 3-7 kW                      |
| Värmer | upp till 120 m <sup>2</sup> |
| Höjd   | 1010 mm                     |
| Bredd  | 496 mm                      |
| Djup   | 438 mm                      |
| Vikt   | 100 kg                      |

**Välj tillbehör till din kamin**

Gjutjärnstopp. Lamelltopp. Täljstenstopp.  
Golvplåt grå eller svart. Golvskydd av glas.  
Fläkt och plåtsockel. Vedfack. Plåtsockel.  
Utdragslåda. Vridplatta. Anslutning för  
uteluft. Skorsten.





Välj mellan grå och svart lack.



Ved är vackert! Och bra att ha nära till hands.



I lådan kan du gömma brastillbehör och tändmaterial.



*Det finns en kamin för dig  
som gillar familjeliv och  
modern design.*

**BORSTAD ALUMINIUM OCH ROSTFRITT** stål gör den nätta braskaminen till en modern inredningsdetalj. Viktigare är kanske att den höjer din livskvalitet med mys vid brasan – och värmen i huset.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Effekt | 3-7 kW                      |
| Värmer | upp till 120 m <sup>2</sup> |
| Höjd   | 1010 mm                     |
| Bredd  | 496 mm                      |
| Djup   | 438 mm                      |
| Vikt   | 100 kg                      |

**Välj tillbehör till din kamin**

Golvplåt grå eller svart. Golvskydd av glas.  
Fläkt och plåtsockel. Vedfack. Plåtsockel.  
Aluminiumsockel. Utdragslåda. Vridplatta.  
Anslutning för uteluft. Skorsten.





Välj mellan grå och svart lack.



Bakom sockeln kan du installera en fläkt så sprids värmen snabbare.



En sockel i aluminium och en topp av rostfritt stål förstärker det ljusa och moderna intrycket.

# Ljussken från tre håll och värme som varar länge.

**EN BRASKAMIN MED TÄLJSTEN** och sidoglas ger dig mer av det du längtar mest efter när det är mörkt och kallt. Du får en värmekälla som värmer långt efter att elden brunnit ut och du får en riktig ljusspridare. Sina stora styrkor till trots är kaminen liten, nätt och lättplacerad.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Effekt | 3-7 kW                      |
| Värmer | upp till 120 m <sup>2</sup> |
| Höjd   | 1010 mm                     |
| Bredd  | 536 mm                      |
| Djup   | 458 mm                      |
| Vikt   | 145 kg                      |

## Välj tillbehör till din kamin

Golvplåt grå eller svart. Golvskydd av glas. Fläkt och plåtsockel. Vedfack. Plåtsockel. Utdragslåda. Vridplatta. Anslutning för uteluft. Skorsten.



*I stället för vedfack kan du välja en utdragslåda för dina brastillbehör.*



*Välj mellan grå och svart lack där det inte är täljsten.*







## *Den nya tidens kakelugn är liten, stilren och nordiskt ljus.*

**BRASKAMINEN MED SIDOGLAS** är klädd med ett kraftigt specialtillverkat kakel, precis som en kakelugn. Den passar dig som tycker om kakel och vill ha en snabb och effektiv värmekälla som tar liten plats. Den har också fördelen att du ser och kan njuta av elden, både framifrån och från sidorna.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Effekt | 3-7 kW                      |
| Värmer | upp till 120 m <sup>2</sup> |
| Höjd   | 1010 mm                     |
| Bredd  | 536 mm                      |
| Djup   | 458 mm                      |
| Vikt   | 115 kg                      |

### **Välj tillbehör till din kamin**

Golvplåt grå eller svart. Golvskydd av glas. Fläkt och plåtsockel. Vedfack. Plåtsockel. Ut-dragslåda. Vridplatta. Anslutning för uteluft. Skorsten.





Välj mellan vitt eller sandfärgat kakel, och grå eller svart lack.



En kakeltopp med gjutjärnsplatta ger ett enhetligt uttryck.



Med skorstensanslutningen rakt bakåt blir skorstenen osynlig.



*Det blänker och skiner  
om ljusa eldsflammor  
och mörkt glas.*

**BRASKAMINEN MED SIDOR** av härdat glas är en stram och modern kamin som kan matcha moderna designdetaljer i ditt hem. Du kan välja mellan stålgrått och svart glas. Blänket i glaset ger en levande yta som reflekterar ljus och former i rummet.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Effekt | 3-7 kW                      |
| Värmer | upp till 120 m <sup>2</sup> |
| Höjd   | 1010 mm                     |
| Bredd  | 496 mm                      |
| Djup   | 438 mm                      |
| Vikt   | 100 kg                      |

**Välj tillbehör till din kamin**

Golvplåt grå eller svart. Golvskydd av glas. Fläkt och plåtsockel. Vedfack. Plåtsockel. Utdragslåda. Vridplatta. Anslutning för uteluft. Skorsten.





Välj mellan grå- och svartlackerad insats, och stålgrått eller svart glas.



Ett golvskydd av glas fullföljer stilen.



Glastoppen finns i stålgrått och svart.

# Det bästa du har vill du ställa mitt i rummet.

**EN KAMIN MED PELARE** och sidoglas blir ännu nättare och mer lättplacerad – plus att elden blir mer synlig. Därför passar den här modellen extra bra när den får stå mitt i rummet, där elden kan skänka värme och ljus till alla runtomkring.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Effekt | 3-7 kW                      |
| Värmer | upp till 120 m <sup>2</sup> |
| Höjd   | 1040 mm                     |
| Bredd  | 496 mm                      |
| Djup   | 438 mm                      |
| Vikt   | 100 kg                      |

## Välj tillbehör till din kamin


Gjutjärnstopp. Lamelltopp. Täljstenstopp. Golvplåt grå eller svart. Golvskydd av glas. Vridplatta. Anslutning för uteluft. Skorsten.



Om du vill ha kaminen mitt i rummet måste skorstenen anslutas uppåt.



Välj mellan grå och svart lack.







# *Ju högre glasen sitter, desto bättre syns elden.*

**EN DRYG DECIMETER** är det som skiljer den höga pelaren från den låga. Det, tillsammans med sidoglas, gör att elden hamnar i blickfånget för alla i rummet, även om rummet är stort. När brasan hamnar lite högre upp blir det också bekvämare att lägga in ved.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Effekt | 3-7 kW                      |
| Värmer | upp till 120 m <sup>2</sup> |
| Höjd   | 1156 mm                     |
| Bredd  | 496 mm                      |
| Djup   | 438 mm                      |
| Vikt   | 100 kg                      |

## **Välj tillbehör till din kamin**

Gjutjärnstopp. Lamelltopp. Täljstenstopp. Golvplåt grå eller svart. Golvskydd av glas. Vridplatta. Anslutning för uteluft. Skorsten.



*Med vridplattan kan du snurra på kaminen medan du eldar och se den från alla håll.*



*Välj mellan grå och svart lack.*







# Kamin på hög nivå lyser upp även på håll.

**PÅ DEN HÖGA BRASKAMINEN I PLÅT** sitter brännkammaren och glasluckan av gjutjärn extra högt. Det gör att elden inte skymms av soffbordet och att den syns extra bra på långt håll. Därför passar den höga kaminen bra om du har ett stort rum, med till exempel kök och vardagsrum i öppen planlösning.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Effekt | 3-7 kW                      |
| Värmer | upp till 120 m <sup>2</sup> |
| Höjd   | 1544 mm                     |
| Bredd  | 496 mm                      |
| Djup   | 438 mm                      |
| Vikt   | 130 kg                      |

## Välj tillbehör till din kamin

Gjutjärnstopp. Lamelltopp. Täljstenstopp. Golvplåt. Golvskydd av glas. Fläkt (kan ej kombineras med värmemagasin). Vedfack. Värmemagasin. Vridplatta. Hög eller låg förvaringslucka. Anslutning för uteluft. Skorsten.



Installera ett värmemagasin av olivinsten så får du ut ännu större effekt av din kamin. Upp till 4 timmars längre värmeållning kan det ge. Värmemagasinet döljs innanför kaminens överdel.



Välj mellan grå och svart lack.







# Värmestrålar och ljussken på hög nivå.

**DEN HÖGA TÄLJSTENSKAMINEN** får både upp värmehållningen och brasan på en högre nivå. Täljstenen har ju förmågan att kunna lagra värme långt efter att brasan slocknat. Och vill du ha ännu högre värmeeffekt installerar du ett värmemagasin och får några extra timmars skön värme.

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Effekt | 3-7 kW          |
| Värmer | upp till 120 m² |
| Höjd   | 1544 mm         |
| Bredd  | 536 mm          |
| Djup   | 458 mm          |
| Vikt   | 230 kg          |

## Välj tillbehör till din kamin

Värmemagasin. Fläkt (kan ej kombineras med värmemagasin).  
Golvplåt. Golskydd av glas. Hög eller låg förvaringslucka.  
Vedfack. Vridplatta. Anslutning för uteluft. Skorsten.



*Sockeln är en mjukstängande dörr. Vill du förvara veden där tar du bara bort dörren. Eller kombinera en låg dörr och ett mindre vedfack!*



*Välj mellan grå och svart lack.*







# Stora rummet behöver en stark kamin.

**BASMODELLEN I 600-SERIEN** är en effektiv kamin i lackad plåt med större brännkammare och högre effekt än 500-serien. Det gör att själva kaminen och glasluckan också är större, precis som upplevelsen av brasan. Med veden nära till hands håller du lätt brasan igång – och värmen.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Effekt | 3–9 kW                      |
| Värmer | upp till 150 m <sup>2</sup> |
| Höjd   | 1200 mm                     |
| Bredd  | 555 mm                      |
| Djup   | 480 mm                      |
| Vikt   | 150 kg                      |

## Välj tillbehör till din kamin

Lamelltopp. Täljstenstopp. Gjutjärnstopp. Värmehylla i stål. Värmehylla i täljsten. Bakugn. Golvplåt i grå eller svart. Golvskydd av glas. Fläkt och plåtsockel. Vedfack. Plåtsockel. Utdragslåda. Vridplatta. Anslutning för uteluft. Skorsten.



*På värmehyllan kan du hålla teet varmt.*



*Välj mellan grå och svart lack.*







# Du väljer material och detaljer som passar din livsstil.

**BRASKAMINEN I 600-SERIEN** finns med massor av olika tillbehör, men till den här modellen ingår sidoglas för att du ska kunna se elden från flera håll. En gjutjärnstopp, värmehylla och låda i svart stål ger ett enhetligt uttryck och gör att du får mer användning för din kamin. Med topp och hylla i täljsten varar värmen lite längre och du får ett annat uttryck.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Effekt | 3-9 kW                      |
| Värmer | upp till 150 m <sup>2</sup> |
| Höjd   | 1200 mm                     |
| Bredd  | 555 mm                      |
| Djup   | 480 mm                      |
| Vikt   | 150 kg                      |

## Välj tillbehör till din kamin

Lamelltopp. Täljstenstopp. Gjutjärnstopp. Värmehylla i stål. Värmehylla i täljsten. Bakugn. Golvplåt i grå eller svart. Golvskydd av glas. Fläkt och plåtsockel. Vedfack. Plåtsockel. Utdragslåda. Vridplatta. Anslutning för uteluft. Skorsten.



*Med en bakugn kan du göra äppelpaj fast strömmen har gått.*



*Välj mellan grå eller svart lack.*









## *Det finns en kamin som passar till det skandinaviskt ljusa.*

**BRASKAMINEN I ALUMINIUM** är gjord särskild för att passa i rum med moderna detaljer och rostfria ytor. Har du till exempel kök och vardagsrum i öppen planlösning så smälter kaminen in i båda miljöerna. Och sidoglas gör att du ser elden från många håll.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Effekt | 3-9 kW                      |
| Värmer | upp till 150 m <sup>2</sup> |
| Höjd   | 1200 mm                     |
| Bredd  | 555 mm                      |
| Djup   | 480 mm                      |
| Vikt   | 150 kg                      |

### **Välj tillbehör till din kamin**

Värmehylla i aluminium. Bakugn. Golvplåt i grå eller svart. Golvskydd av glas. Fläkt och plåtsockel. Vedfack. Aluminiumsockel. Ut-dragslåda. Vridplatta. Anslutning för uteluft. Skorsten.





*Välj mellan grå och svart lack.*



*Sockel av aluminium och eldstadsplan av glas ger ett modernt intryck.*



*Sidoglas sprider ännu mer ljus och njutning i rummet.*

# Stora hus behöver maximal värme länge.

**BRASKAMINEN I TÄLJSTEN** alstrar och lagrar värme med full effekt. Den passar dig som har stora ytor att värma upp. Du slipper gå upp mitt i natten och fylla på ved. Det kan ändå vara skönt att ha veden nära till hands i ett vedfack. Och en bakugn kan vara god hjälp vid strömavbrott.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Effekt | 3–9 kW                      |
| Värmer | upp till 150 m <sup>2</sup> |
| Höjd   | 1220 mm                     |
| Bredd  | 590 mm                      |
| Djup   | 510 mm                      |
| Vikt   | 270 kg                      |

## Välj tillbehör till din kamin

Konvektionsfront. Värmehylla i täljsten. Bakugn. Golvplåt i grå eller svart. Golvskydd av glas. Fläkt och plåtsockel. Vedfack. Täljstenssockel. Plåtsockel. Utdragslåda. Vridplatta. Anslutning för uteluft. Skorsten.



Välj ett vedfack under kaminen eller en sockel i täljsten.



Välj mellan svart och grå lack.







# En kakelkamin för stora varma hem.

**ÄVEN I 600-SERIEN** hittar du den nya tidens kakelugn. Den är gjord för att passa i stora rum och i en öppen planlösning där den matchar det kakelklädda köket. Kaminen är klädd med specialtillverkat kakel som finns i matt sandfärgat och vitt blankt kakel. Med topp, värmehylla och sockel i kakel förstärker du kakelugns känslan.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Effekt | 3–9 kW                      |
| Värmer | upp till 150 m <sup>2</sup> |
| Höjd   | 1220 mm                     |
| Bredd  | 590 mm                      |
| Djup   | 510 mm                      |
| Vikt   | 190 kg                      |

## Välj tillbehör till din kamin


Konvektionsfront. Värmehylla i kakel. Bakugn. Golvplåt i grå eller svart. Golvskydd av glas. Fläkt och plåtsockel. Vedfack. Kakelsockel. Plåtsockel. Utdragslåda. Vridplatta. Anslutning för uteluft. Skorsten.



Väljer du konvektionsfront får du ett annat utseende.



Välj mellan vitt eller sandfärgat kakel, och grå eller svart lack.







# Tätt intill väggen står den, som en öppen spis.

**DEN HÄR TÄLJSTENSKAMINEN** är godkänd för att stå direkt mot murstocken. Annars måste en kamin stå minst 50 mm från en murad skorsten, alltid. Den breda ryggen och placeringen gör att den liknar en öppen spis. Så här mycket värmer bara en täljstenskamin i vår 600-serie.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Effekt | 3-9 kW                      |
| Värmer | upp till 150 m <sup>2</sup> |
| Höjd   | 1220 mm                     |
| Bredd  | 800 mm                      |
| Djup   | 560 mm                      |
| Vikt   | 340 kg                      |

## Välj tillbehör till din kamin

Konvektionsfront. Värmehylla i täljsten. Bakugn. Golvplåt i grå eller svart. Golvskydd av glas. Fläkt och plåtsockel. Vedfack. Täljstenssockel. Plåtsockel. Utdragslåda. Vridplatta. Anslutning för uteluft. Skorsten.



Med en sockel i täljsten ramar du in eldstaden och förstärker känslan av en öppen spis.



Välj mellan grå och svart lack där det inte är täljsten.







# Mer rum för en effektfull eldstad på pelare.

**EN KRAFTFULL BRÄNNKAMMARE**, stor glaslucka och sidoglas gör att pelarkaminen kan värma stora ytor och sprida ljuset från brasan till hela rummet. Tack vare pelaren ser kaminen liten och nätt ut, därför passar den lika bra mitt i rummet som mot en vägg. Lägg till den extra-utrustning som gör att du får ännu mer användning av din kamin.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Effekt | 3-9 kW                      |
| Värmer | upp till 150 m <sup>2</sup> |
| Höjd   | 1260 mm                     |
| Bredd  | 555 mm                      |
| Djup   | 480 mm                      |
| Vikt   | 150 kg                      |

## Välj tillbehör till din kamin

Lamelltopp. Täljstenstopp. Gjutjärnstopp. Värmehylla i stål. Värmehylla i täljsten. Bakugn. Golvplåt i grå eller svart. Golvskydd av glas. Vridplatta. Anslutning för uteluft. Skorsten.



*I stora rum är det ännu bättre med en vridplatta. Då kan du vända kaminen så att du ser elden var du än är.*



*Välj mellan grå och svart lack.*





# Mer möbel med mysig murspis.

**BRASKAMINEN ÄR OMGIVEN** av betongelement som liknar formen av en kakelugn, men som ger intryck av att vara murad. Kaminen har ett extra stort värmelager i olivinsten, precis som kakelugnar traditionellt haft, och sprider värme långt efter att brasan slocknat. Välj mellan konvektionsfront eller en bakugn.

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Effekt | 3-9 kW                      |
| Värmer | upp till 150 m <sup>2</sup> |
| Höjd   | 2100 mm                     |
| Bredd  | 780 mm                      |
| Djup   | 630 mm                      |
| Vikt   | 360 kg                      |

## Välj tillbehör till din kamin

Konvektionsfront. Bakugn. Golvskydd av marmor.  
Vedfack. Anslutning för uteluft. Skorsten.



*Välj mellan grund eller djup nisch på sockeln.*



*En inbyggd halogenspotlight med dimmer följer med som standard.*







# Placera din kamin rätt!

En kamin är ett blickfång. Den bästa placeringen är därför ofta i centrum för en sittplats. Helst med fönster i närheten så att man även kan njuta av utsikten. Avgörande för placeringen är också var skorstenen sitter eller kan installeras.


Med hjälp av måtten på kaminens olika delar och avstånd till väggar, golv och tak kan du planera mer exakt var du vill ha din kamin och se var skorstensanslutningen hamnar.

## MÅTTSKISSER 500-SERIEN


Max vedlängd: 33 cm

A = höjd från golv till skorstensanslutning    C = höjd från golv till tilluftsstos  
B = höjd från golv till c/c rökuttag bakåt    D = höjd från golv till underkant lucka

### CONTURA 510/550/550A




### CONTURA 520T







## CONTURA 560T/K



## CONTURA 570




## CONTURA 580




\* För att undvika missfärgning av målad obrännbar vägg, rekommenderar vi samma sidoavstånd som till brännbar vägg.


## CONTURA 580 forts.



## CONTURA 585



## CONTURA 590/590T






The image contains four technical drawings of door thresholds, each with specific dimensions and labels:


- First drawing (left):** Shows a door leaf with a height of 2000 mm and a width of 740 mm. The threshold is 100 mm high and 80 mm wide. The door leaf is 595 mm wide and 310 mm high. The threshold is 100 mm high and 80 mm wide. The door leaf is 595 mm wide and 310 mm high. The threshold is 100 mm high and 80 mm wide.
- Second drawing:** Shows a door leaf with a height of 2000 mm and a width of 740 mm. The threshold is 100 mm high and 80 mm wide. The door leaf is 595 mm wide and 310 mm high. The threshold is 100 mm high and 80 mm wide. The door leaf is 595 mm wide and 310 mm high. The threshold is 100 mm high and 80 mm wide.
- Third drawing:** Shows a door leaf with a height of 2000 mm and a width of 740 mm. The threshold is 100 mm high and 80 mm wide. The door leaf is 595 mm wide and 310 mm high. The threshold is 100 mm high and 80 mm wide. The door leaf is 595 mm wide and 310 mm high. The threshold is 100 mm high and 80 mm wide.
- Fourth drawing (right):** Shows a door leaf with a height of 2000 mm and a width of 740 mm. The threshold is 100 mm high and 80 mm wide. The door leaf is 595 mm wide and 310 mm high. The threshold is 100 mm high and 80 mm wide. The door leaf is 595 mm wide and 310 mm high. The threshold is 100 mm high and 80 mm wide.

# MÅTTSKISSER 600


**A** = höjd från golv till skorstensanslutning  
**B** = höjd från golv till c/c rökuttag bakåt  
**C** = höjd från golv till tilluftsstos  
**D** = höjd från golv till underkant lucka  
**E** = höjd från golv till överkant lucka




## CONTURA 655/655A



## CONTURA 660T/660K




## CONTURA 670






## CONTURA 685




## CONTURA 690




## VRIDPLATTA

### CONTURA 500

Vridningsvinkel 90°




Vridningsvinkel 180°




### CONTURA 600

Vridningsvinkel 90°



Vridningsvinkel 180°



# Snabböversikt – alla kaminer.

Här kan du snabbt få en överblick och jämföra alla modeller. Först ser du färgbilder på modellerna i respektive serie, och sedan varianter med olika typer av extrautrustning i svartvitt. Extrautrustning som inte är beroende av vilken modell du väljer, till exempel golvskydd, visas inte här.

## 510

Färg: Grå eller svart

### 510:1

med gjutjärnstopp,  
sidor av plåt.



### 510:2

med lamelltopp,  
sidor av plåt.



### 510:3

med täljstenstopp,  
sidor av plåt.



## 520T

Färg: Grå eller svart

### 520Täljsten

med täljstenstopp,  
sidor av täljsten.



## 550

Färg: Grå eller svart

### 550:1

med gjutjärnstopp,  
sidor av plåt, sidoljus.



### 550:2

med lamelltopp,  
sidor av plåt, sidoljus.



### 550:3

med täljstenstopp,  
sidor av plåt, sidoljus.



## 550A

Färg: Grå eller svart

### 550Aluminium

med lamelltopp  
och översida i  
rostfritt stål.



## 560T

Färg: Grå eller svart

### 560Täljsten

med täljstenstopp,  
sidor av täljsten,  
sidoljus.



## 560K

Kakelfärg: Beige eller vit  
Färg: Grå eller svart

### 560Kakel

med kakeltopp,  
sidor av kakel,  
sidoljus.



## 570

Glas: Stålgrå eller svart  
Färg: Grå eller svart

### 570

med lamelltopp av  
glas, sidor av glas,  
sidoljus.



## 580

Låg modell  
Färg: Grå eller svart

### 580:1

med gjutjärnstopp.



### 580:2

med lamelltopp.



### 580:3

med täljstenstopp.



## 585

Hög modell  
Grå eller svart


### 585:1

med gjutjärnstopp.



### 585:2

med lamelltopp.



### 585:3

med täljstenstopp.





## 590:1

Färg: Grå eller svart

**590:1**  
med gjutjärnstopp,  
sidor av plåt.



## 590:2

Färg: Grå eller svart

**590:2**  
med lamelltopp,  
sidor av plåt.



## 590:3

Färg: Grå eller svart

**590:3**  
med täljstenstopp,  
sidor av plåt.



## 590T

Färg: Grå eller svart

**590T**  
med täljstenstopp,  
sidor av täljsten.



## 650

Färg: Grå eller svart

**650:1**  
med lamelltopp och  
värmehylla i stål.



**650:2**  
med lamelltopp  
och bakugn.



**650:3**  
med lamelltopp och  
värmehylla i täljsten.



**650:4**  
med täljstenstopp  
och värmehylla i stål.



**650:5**  
med täljstenstopp  
och bakugn.



**650:6**  
med täljstenstopp och  
värmehylla i täljsten.



**650:7**  
med gjutjärnstopp  
och värmehylla i stål.



**650:8**  
med gjutjärnstopp  
och bakugn.



**650:9**  
med gjutjärnstopp och  
värmehylla i täljsten.



## 655

Färg: Grå eller svart

**655:1**  
med lamelltopp och  
värmehylla i stål.



**655:2**  
med lamelltopp  
och bakugn.



**655:3**  
med lamelltopp och  
värmehylla i täljsten.



**655:4**  
med täljstenstopp  
och värmehylla i stål.



**655:5**  
med täljstenstopp  
och bakugn.



**655:6**  
med täljstenstopp  
och värmehylla i  
täljsten.



**655:7**  
med gjutjärnstopp  
och värmehylla i stål.



**655:8**  
med gjutjärnstopp  
och bakugn.



**655:9**  
med gjutjärnstopp  
och värmehylla  
i täljsten.



## 655A

Färg: Grå eller svart

**655A:1**  
med lamelltopp  
och värmehylla i  
aluminium.



**655A:2**  
med lamelltopp och  
bakugn.



## 660T/K

Glas: Stålgrå eller svart

Färg: Grå eller svart

**660T:1**  
**660K:1**  
med konvektionsfront.



**660T:3**  
**660K:3**  
med bakugn.



**660T:5**  
**660K:5**  
med värmehylla  
av täljsten/kakel.





## 670 Täljsten

Färg: Grå eller svart

**670:1**

med konvektionsfront.

**670:3**

med bakugn.

**670:5**

med värmehylla  
av täljsten.



## 685

Färg: Grå eller svart

**685:1**

med lamelltopp och  
värmehylla i stål.

**685:2**

med lamelltopp  
och bakugn.

**685:3**

med lamelltopp och  
värmehylla i täljsten.

**685:4**

med täljstenstopp  
och värmehylla i stål.

**685:5**

med täljstenstopp  
och bakugn.

**685:6**

med täljstenstopp  
och värmehylla i  
täljsten.



## 685

Färg: Grå eller svart

**685:7**

med gjutjärnstopp  
och värmehylla i stål.

**685:8**

med gjutjärnstopp  
och bakugn.

**685:9**

med gjutjärnstopp och  
värmehylla i täljsten.

**690:1**

med konvektionsfront.

**690:2**

med bakugn.



## 690 Murspis

Färg: Grå eller svart

# Få ut ännu mer av din kamin.

Det finns extrautrustning som gör extra stor skillnad. Till exempel fläkten som får värmen att cirkulera fortare och spridas ännu snabbare från rum till rum. Och vridplattan som gör att du kan vända kaminen mot matplatsen eller soffgruppen medan du eldar.

## Sprid värmen snabbare

Fläkten ger en snabbare fördelning av värmen och en jämnare temperatur i huset. Den är termostattyrd och går igång när du eldar och slås av när elden falnat. Fläkten är enkel att montera, även i efterhand. Du döljer den enklast bakom en plåtsockel i kaminens färg, som ingår.

Fläkten passar till alla utom:

**500-serien:** 580, 585.

**600-serien:** 685, 690.

På Contura 660 och 670 kan du även få en sockel i täljsten eller kakel. Socklarna är extrautrustning.



Fläkten är termostattyrd. Du kan också reglera effekten manuellt, eller i fasta steg.

## Snurra och se elden varifrån du vill

Vridplattan gör att du lätt kan snurra på kaminen och njuta av lågornas sken från rummets alla vinklar. När du installerar vridplattan väljer du själv hur lätt, eller trögt, du vill att kaminen ska kunna vridas. Du kan ställa in den på 90, 180 eller 360 grader med steglös vridning och justera plattan så att den passar din kamins storlek. Skorstensanslutningen har kullager som är värmetåliga och ligger skyddade så att de inte utsätts för sot.

Vridplattan passar till:

**Alla 500-modeller.**

**Alla 600-modeller utom 690 och 670.**

Tänk på att när du har en vridplatta går det inte att koppla in tilluft utifrån.



500 serien

600 serien

**Effektiv luftgenomströmning.** Den svala rumsluften sugas in underifrån, värms upp och stiger, och strömmar ut i rummet.

**Sotfritt glas.** Du styr brasans intensitet genom att reglera tillförseln av luft som spolats ut på glasets insida

**Miljövänlig förbränning.** Ett extra luftkanalsystem ser till att kaminen aldrig får för lite syre, så att den brinner rent och effektivt.




Vridplatta och vridstos.



# Glöm inte skorstenen.

*Med skorstenen Premodul får du ett enhetligt intryck av din nya kamin och ditt hem, både invändigt och utvändigt. Och du kan lugnt lita dig tillbaka och lita på brandsäkerheten.*

**PREMODUL ÄR EN** lättmonterad byggsats där allt ingår, från skorstenshuv till takgenomföringen och anslutningen till kaminen. Skorstenen tillverkas av oss på Nibe och är gjord för att passa alla våra kaminer. Den är utvecklad för att transportera bort rökgaser på ett maximalt säkert sätt. Det är den första i Sverige som är godkänd efter SPs (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) P-märkningsregler. För säkerhets skull har vi även sett till att den klarar en effekt som är femton gånger högre än kaminens maxeffekt.



## 5 sätt att montera.

1. Rakt upp från eldstaden.
2. Med fristående vinkelmodul bakom eldstaden.
3. Med vinklad skorsten.
4. Monterad genom yttervägg och upp på fasaden.
5. Monterad genom yttervägg, vinklad och upp på fasaden.

## Lätt att hantera och montera.

Skorstenen väger bara 12 kg per meter vilket gör att den är lätt att bära och att montera själv. Dessutom behöver den bara 5 cm i fri yta omkring sig. Det gör att du dra den genom både övervåning och vindsutrymme – utan att den behöver byggas in i ett schakt. Det sparar både tid och pengar vid installationen. En annan fördel är att skorstenen går att vinkla i 45, 38 eller 27 grader, så att du kan dra den inomhus och undvika att den blir onödigt hög på utsidan.



*Är du lite händig så kan du montera både kamin och skorsten själv.*

*Gå in på [www.premodul.se](http://www.premodul.se) så får du mer information och närmare instruktioner.*



# Elda med rent samvete.

*Nästan all konsumtion påverkar miljön. Men det finns produkter som har mindre påverkan på miljön jämfört med andra. De är Svanenmärkta, som Conturakaminerna. Med dem blir din vedeldning ett miljömärkt, förnyelsebart, rent och ekonomiskt uppvärmningssätt.*

**FÖR DET FÖRSTA** innehåller kaminerna inga giftiga tungmetaller, flamskyddsmedel eller kemikalier. Det gör att de kan återvinnas utan att gifter sprids. För det andra tillverkas de på den modernaste kaminfabriken i världen där uppvärmningen sker med egna energieffektiva bergvärmepumpar. För det tredje har kaminerna både hög verkningsgrad och låg vedförbrukning. Det betyder att en hög andel av den energi som finns lagrat i bränslet avges som värme i huset – och att de hälsofarliga partiklarna i rökgaserna är mycket låga. För det fjärde har kaminerna tydliga och lättfattliga installations- och skötselanvisningar. De hjälper dig att elda så rent, effektivt och bränslesnålt som möjligt. För det femte är kaminerna noggrant testade och har klarat hårda kvalitets- och funktionskrav för

att få Svanenmärkningen och P-märkningen av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut).



Sist men inte minst... Ved är ett biobränsle och en del av det naturliga kretsloppet. Den mängd koldioxid som din kamin släpper ut tas upp av växande träd. Det är alltså förnyelsebart och bidrar inte till växthuseffekten. Så när du värmer upp ditt hem med en Conturakamin hushåller du med dina egna och jordens resurser.



# Bra att veta!

*Tips till dig som vill bli ägare av en Conturakamin.*

## Börja planeringen till våren, så är du klar till hösten!

En kamin är en möbel som ska vara länge. Så det kan löna sig att fundera och planera lite innan du blir praktisk och konkret.

## Nu kan du rita, planera och placera in din Conturakamin i 3D! Gå in på [www.nibefire.se](http://www.nibefire.se) och läs mer.

## Bygganmälan och inspektion.

Kommunen kräver bygganmälan före installationen och inspektion av en skorstensfejarmästare innan du börjar elda i kaminen.

## Vedåtgång på en säsong.

Eldar du 1-2 brasor om dagen från höst till vår för att höja värmen några grader gör du av med ca 4-5 kubikmeter ved per år. Ska eldandet stå för en stor del av hemmets uppvärmning kan du räkna med alltifrån det dubbla till det tredubbla.

## Bäst i test!

Det senaste testet av kaminer som konsumentverket gjort är från 2003 och publicerades i Råd & Rön nr 9. Med en verkningsgrad på 81% vann den då nya modellen Contura 550. Den har samma brännkammare som alla våra modeller i 500-serien.



## Hemleverans.

Våra återförsäljare erbjuder dig hjälp med både hemleverans och montering till en rimlig kostnad. Monteringstiden för en kamin och skorsten behöver inte vara mer än en dag.

## Enkla att montera.

Conturakaminerna och skorstenarna är byggsatser och är enkla att sätta ihop. Det ingår tydliga monteringsanvisningar som är lätta att följa. Är du händig kan du montera din kamin och skorsten själv på 1-2 dagar, annars kan du ta hjälp av en vän.

## Hitta återförsäljare på [www.contura.se](http://www.contura.se)

Hitta den återförsäljare som är närmast dig, mer nyheter och erbjudanden på webben.





## *Värme är vår specialitet.*

Djupt inbäddad i den småländska granskogen ligger det som anses vara Europas största och modernaste kaminfabrik. Det är vår nya högautomatiserade produktionsanläggning utanför Markaryd. Eftersom värme är vår specialitet har vi valt att värma och kyla fabriken med våra egna bergvärmepumpar. Då får vi maximal energi och minimala utsläpp – precis som man får från alla våra produkter.

*NIBE Brasvärme är marknadsledande i Sverige på brasvärmeprodukter och en av de ledande tillverkarna i övriga Europa. NIBE Brasvärme ingår i börsnoterade NIBE-koncernen, som har 5000 anställda och omsätter ca 5 miljarder kronor. I NIBE Brasvärme ingår Contura, Handöl, Cronspisen, Roslagsspisen, Nordpeis och Premodul skorstenssystem.*

[www.contura.se](http://www.contura.se)  
[www.nibefire.se](http://www.nibefire.se)

NIBE Brasvärme  
Box 134 285 23 Markaryd

