





By appointment to The Royal Danish Court

morsø

Making life warmer





Innehåll

8 Den ursprungliga gjutjärnskaminen

10 Välj rätt kamin

12 Morsøs historia

16 8180-serien

22 8100-serien

26 7600-serien

32 6100-serien

38 Från Kaare Klint till Ritterband

40 Spiskassetter

42 Morsø-kaminen och miljön

44 Miljöstandarder

46 Eldningsmedvetenhet

48 Morsø och miljön

50 3640

52 3142 & 3440

54 1126 & 2140

56 1400-serien

58 2B-serien

62 Morsø originaltillbehör

2009 version 1 | 72788200

Morsø reserverar sig rätten att göra ändringar utan förvarning | Tryk: Typographic





I över 156 år har Morsø spridit värme i våra hem.
Skapat minnesvärda stunder av ren glädje, närhet,
trygghet och komfort.

Ett val för livet

När du har läst igenom katalogen är det mycket troligt att du har blivit fast. Du har fallit för Morsøs tidlösa utseende; du har blivit förälskad i gjutjärnets unika egenskaper, och du kommer att ha blivit övertygad om våra kaminers uppenbara fördelar när det gäller miljön.

Men lita på oss, när du beskriver din relation till din Morsø om några år, kommer det inte att vara designen, gjutjärnet eller miljön som gjort dig så förtjust i kaminen. Då kommer din kamin att sedan länge ha blivit den mest älskade möbeln i ditt hem. En god vän som du delar en speciell känslan av inre lugn och harmoni med. En pålitlig källa till komfort, du kommer att älska den för dess ljud, utseende och värme, och för den glödande lycka som den har spridit i huset år efter år.

Att välja Morsø är med andra ord att göra ett val för livet.

no139





morsø


Den ursprungliga gjutjärnskaminen

Om du bad 100 slumpvist utvalda danskar att uppge en kaminmärke, skulle över 90 av dem utan tvekan säga "Morsø". Och inte utan orsak. I generationer har Morsø varit urtypen för danska kaminer. Tidlös och samtidigt modern. Effektiv. Hemtrevlig. Och tillverkad av gjutjärn, vilket många människor fortfarande ser som det bästa kaminmaterialet.

Vi är mycket medvetna om detta.

Oberoende av hur hårt man har försökt producera nya, billigare och lättare material, har ingen lyckats tillverka en vedeldad kamin med samma unika egenskaper som gjutjärnskaminen:

-
- Alla kaminer försöker utvidga sig när det blir heta. Gjutjärn har dock en termisk töjning som gör materialet speciellt lämpat för temperaturförändringar. Resultatet är att en Morsø gjutjärnskamin varken vrids eller blir sned när den värms upp.
 - Vi svetsar inte våra kaminer – en Morsø-kamin sätts ihop med tätning och skruvas ihop med bultar så den är alltid helt tät och klar för eldning.
 - Gjutjärn är mycket motståndskraftig mot genombränning.
 - Tjockleken på det gjutjärn som vi använder för våra kaminer är nästan dubbelt så tjock som en kamin som tillverkas av järnplåt. Det här innebär att våra kaminer håller kvar värmen under en längre tid.
 - Gjutjärnets värmedistribueringsförmåga är större än hos järnplåt. Det här innebär att värme från en Morsø gjutjärnskamin alltid känns behaglig.
 - Vi bevilger 10 års garanti mot gjutningsfel och andra produktionsfel enligt Morsøs garantivillkor.



Vi brinner för eld. Ett av våra viktigaste expertisområden är tillverkningen av miljömedvetna kaminer och vi kallar oss gärna experter i förbränningsteknologi. Tvärsnittet av kaminen visar kaminens andningssystem, där kanalerna säkerställer korrekt uppvärmning av luften. Kallluft dras in i kaminen och matas genom kaminens kanaler så att all luft värms upp. Den upphettade luften tvättar rutorna optimalt, vilket betyder att glaset hålls rent och fritt från sot.

Den upphettade luften matas även upp på lågorna. Det kallas här tertiär luft. Den tertiära luften skapar automatiskt en miljökonsumtion och tänder gaserna i veden.

Friskluftintaget kan anslutas direkt från utsidan till Morsø 8100, 7600 och 6100. En lufttät uppsättning kan alternativt monteras på Morsø 5660, 7100, 3600 och 2100, till vilken friskluftintaget kan anslutas.



Välj rätt kamin

Morsø-sortimentet är omfattande och innehåller kaminer som täcker många olika behov. När man ska välja kamin är det viktigt att inte enbart fokusera på design och utrustning utan vi rekommenderar att du tar några punkter i beaktande först.

Strålnings- eller konvektionskamin?

Det finns två typer av kaminer: strålningskaminer och konvektionskaminer. Strålningskaminen koncentrerar värmen kring själva kaminen, medan konvektionskaminen snabbt distribuerar värmen ut i hela rummet. Typen som du väljer kommer därför att till stor del bero på vad du vill använda kaminen till. Om du vill ha hem-

trevnad och värme nära kaminen, är en strålningskamin ett bra val. Om kaminen å andra sidan också ska utgöra en primär värmekälla och värma upp ditt hem, borde du välja en konvektionskamin.

Vilken storlek?

Storleken på din kamin är avgörande för att få maximal nytta av din investering och en för stor kamin kan orsaka samma problem som en för liten kamin. Om kaminen är för stor i förhållande till rummet måste lufttillförseln regleras nedåt, vilket kan leda till ofullständig förbränning och att rutan och skorstenen sotar igen. Dessutom kommer mängden sotpartiklar som släpps ut i miljön att vara oproportionellt hög.

Bredvid varje kamin i denna broschyr, kommer du att kunna se vilka rumstorlekar som är bäst. Rumstorleken är en riktlinje eftersom utrymmenas design och isolering mm. även kan inverka.

En lång historia i korthet.

Morsø Jernstøberis historia går ända tillbaka till 1853, när handelsutbildade N. A. Christensen grundade sitt eget järngjuteri på ön Mors i Limfjord. Under de första åren tillverkade en handfull anställda allt från stallfönster och gravkors till spisar, grytor och pannor.

N. A. Christensen var dock inte en vanlig affärsman. Med sin näsa för goda affärer och hans många kreativa och moderna idéer, lyckades han snabbt få verksamheten att blomstra och redan i slutet av 1800-talet var Morsøs gjutgoods kända över hela Danmark. Några av de mest populära produkterna var de solida kaminerna och spisarna som nu hade blivit företagets viktigaste varumärke.



Genom åren har designen av Morsøs kamin utvecklats för att följa med tiden och modet, men utan att glömma lojaliteten och engagemanget för gjutjärn och hjärta. Traditionell betyder inte gammalmodig på Morsø.



Kunglig värme

I slutet av 1800-talet började Morsø leverera värmesystem till kyrkor, skolor och ett antal offentliga byggnader, inklusive de statliga järnvägarna och olika ministerier. I början av 1900-talet hittade de populära kaminerna i imperialstil in till de kungliga bostäderna på Amalienborg. År 1915 hade olika kaminer redan levererats till palatsen på Amalienborg och många andra kungliga residens och företaget tilldelades därför den prestigefulla titeln kunglig hovleverantör av kung Christian X. 1969 ändrades titeln till leverantör till det kungliga danska hovet.

Alltid på den främsta linjen

Redan från början har utveckling och innovation varit en viktig drivkraft för Morsø Jernstøberi. Olika historieskapande produkter och principer har därför satt den vackra ön i Limfjord på kartan. Till exempel konvektionsprincipen, som i början av 1900-talet utvecklades



lades i samarbete med andra gjuterier, har satt helt nya standarder för hur effektivt och speciellt hur behagligt vi kan värma upp våra hem med en robust bränslekamin.

När centralvärme och därigenom värmeelement gjorde sitt intåg i de danska hemmen på 1950-talet, blev den solida bränslekaminen omodern. Morsø visade dock ännu en gång att de hade fingret på pulsen när den revolutionerande öppna braskaminen, 1122, lanserades. På detta sätt öppnade Morsø en helt ny marknad och ett helt nytt sätt att göra livet varmare.

Sammanfattningsvis kan man säga att Morsø steg för steg har banat väg både med nya designer och nya sätt att kombinera form och funktion; effektivitet med skönhet och komfort – och under de senaste åren även med miljömedvetenhet.



A photograph of a minimalist living room. In the foreground, a white sofa with a ruffled skirt is partially visible, adorned with two pillows: one white and textured, and one light-colored and shaggy. To the right of the sofa is a dark, textured coffee table with some papers on it. In the background, a rustic wooden side table holds a potted orchid, a small black decorative object, and a white desk lamp. On the wall above the side table is a framed abstract painting. To the left, a white paneled door is slightly ajar, revealing a radiator and a glimpse of another room. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. The overall aesthetic is clean and modern with a touch of rustic charm.

**Vem har sagt att lågorna i en kamin
endast kan ses framifrån?**

8180



8188




Typgodkännande nr./EN 13240

N/SINTEF 110-210

Nominell effekt	6,5 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	500 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	3-8 kW
Värmer upp	45-120 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 150 mm
Vikt	185 kg
Vedlängd max.	33 cm
Verkningsgrad	81%

Kaminen är förberedd att ansluta förbränningsluft direkt utifrån.



Alla mått ges i mm.



8180

Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF 110-210

Nominell effekt	6,5 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	500 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	3-8 kW
Värmer upp	45-120 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 150 mm
Vikt	158 kg
Vedlängd max.	33 cm
Verkningsgrad	81%

Kaminen är förberedd att ansluta förbränningsluft direkt utifrån.



Morsø 8180-serien Vem har sagt att lågorna i en kamin endast kan ses framifrån? Med Morsø 8180 har vi utvidgat den populära 8100-serien och öppnat upp fler dimensioner. Genom att lägga till eleganta sidorutor kan du titta in i glöden från tre sidor. Vi anser också att extrarutorna gör kaminen lättare och ännu mer elegant.

8180




8182



Typgodkännande nr/EN 13240
N/SINTEF 110-210

Nominell effekt 6,5 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin 150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan 500 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa 12
Drifteffekt 3-8 kW
Värmer upp 45-120 m²
Rökutgång topp/bak, passar för Ø 150 mm
Vikt 184 kg
Vedlängd max. 33 cm
Verkningsgrad 81%

Kaminen är förberedd att ansluta förbränningsluft direkt utifrån.





Morsø 8180-serien är både intuitiv och lättanvänd. Den är inte bara vacker att titta på, du styr dessutom både luftintag, förbränning och värmeutgång med ett enda handtag. Morsø 8180 ger även förstaklassig förbränning, så du får inte bara en mer ekonomisk värme utan även ett samvete som är lika klart som den nästan osynliga röken som går ut genom din skorsten. Serien består av 4 modeller: Morsø 8180 med låg sockel, Morsø 8182 med vedlåda, Morsø 8188 på piedestal samt Morsø 8189 för väggmontering.


8189



Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF 110-210

Nominell effekt	6,5 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	500 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	3-8 kW
Värmer upp	45-120 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 150 mm
Vikt	176 kg
Vedlängd max.	33 cm
Verkningsgrad	81%

Kaminen är förberedd att ansluta förbränningsluft direkt utifrån.



8100

Morsø 8100-serien består av 5 gjutjärnskaminer som sätter nya standarder för kamindesign både när det gäller funktionalitet och estetik. Kaminen har en ren och enkel design, där kombinationen av mjuka, rundade former och enkla detaljer ger kaminen ett lätt och tidlöst uttryck. Det här garanterar att du får en klassiskt vacker kamin i decennier framöver. Samtidigt ger gjutjärnets råa och levande struktur kaminen en rustik och exklusiv framtoning. Flexibiliteten i arbetet med gjutjärnet har gjort det möjligt för oss att utforma en rad detaljer på kaminen som kommer att värma både ditt sinne och hem. Morsø 8100 kan även fås på en piedestal (8148), vilket ger kaminen ett luftigt och elegant utseende. Kaminens stora glasyta gör lågornas dans i brasan levande.




8148

Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF 110-210

Nominell effekt	6,5 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	500 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	3-8 kW
Värmer upp	45-120 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 150 mm
Vikt	184 kg
Vedlängd max.	33 cm
Verkningsgrad	81%

Kaminen är förberedd att ansluta förbränningsluft direkt utifrån.




8140

Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF 110-210

Nominell effekt	6,5 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	500 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	3-8 kW
Värmer upp	45-120 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 150 mm
Vikt	152 kg
Vedlängd max.	33 cm
Verkningsgrad	81%

Kaminen är förberedd att ansluta förbränningsluft direkt utifrån.






8142



Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF 110-210

Nominell effekt	6,5 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	500 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	3-8 kW
Värmer upp	45-120 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 150 mm
Vikt	178 kg
Vedlängd max.	33 cm
Verkningsgrad	81%

Kaminen är förberedd att ansluta förbränningsluft direkt utifrån.



8100




8170



Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF 110-210

Nominell effekt 6,5 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin 150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan 500 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. golv min. 150 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa 12
Drifteffekt 3-8 kW
Värmer upp 45-120 m²
Rökutgång topp/bak, passar för Ø 150 mm
Vikt 170 kg
Vedlängd max. 33 cm
Verkningsgrad 81%

Kaminen är förberedd att ansluta förbränningsluft direkt utifrån.





Morsø 8100-seriens känsla kan gjas i järn. Med Morsø 8100 har estetik och funktion blivit två sidor av samma sak - den enkla designen gör kaminen både vacker och intuitiv att använda. Kaminens luftintag och därigenom förbränning och värmeutbyte styrs från ett enkelt och diskret handtag. Som bevis på vår respekt för miljön, är Morsø 8100 godkänd enligt de strängaste miljökraven i världen, inklusive den nordiska standarden NS 3058/59. Vi ger också den nordiska svanmärkningen och effektivitet högsta prioritet. Täljstenen ger 8150 ett annorlunda utseende samtidigt som den håller värmen och hemtrevnaden under en längre tid.


8150



Typgodkännande nr/EN 13240
N/SINTEF 110-210

Nominell effekt	6,5 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	500 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	3-8 kW
Värmer upp	45-120 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 150 mm
Vikt	247 kg
Vedlängd max.	33 cm
Verkningsgrad	81%

Kaminen är förberedd att ansluta förbränningsluft direkt utifrån.





**Vem sade att något som är robust inte kan
ha vackra runda former?**



7600



7648




Typgodkännande nr./EN 13240

N/SINTEF

Nominell effekt	6,2 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	500 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	3-8 kW
Värmer upp	45-120 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 150 mm
Vikt	136 kg
Vedlängd max.	33 cm
Verkningsgrad	76%

Kaminen är förberedd att ansluta förbränningsluft direkt utifrån.



Morsø 7600-serien formgavs av Monica Ritterband som för tillfället är en av Danmarks mest eftersökta formgivare. Monica Ritterband är känd för sina banbrytande designers som alla har sin utgångspunkt i hennes unika universum och speciella organiska form- och linjespråk. Morsø 7600 formgavs därför också på detta sätt. Den är helt unik med sin cirkelrunda form, runda feminina övergångar och enorma glasruta - den största glasrutan i Morsø's historia.

”Min idé var att skapa en kamin med organiska och rundade former. Cirkelrund, mjuk, mild och med feminina uttryck. Samtidigt måste kaminen tillåta att man ser själva brasan från så många sidor som möjligt.”

Monica Ritterband, konstnär och formgivare




7644

Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF

Nominell effekt	6,2 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	500 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	3-8 kW
Värmer upp	45-120 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 150 mm
Vikt	158 kg
Vedlängd max.	33 cm
Verkningsgrad	76%

Kaminen är förberedd att ansluta förbränningsluft direkt utifrån.



7600




7670



Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF

Nominell effekt 6,2 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin 150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan 500 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på golv 300 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa 12
Drifteffekt 3-8 kW
Värmer upp 45-120 m²
Rökutgång topp/bak, passar för Ø 150 mm
Vikt 128 kg
Vedlängd max. 33 cm
Verkningsgrad 76%

Kaminen är förberedd att ansluta förbränningsluft direkt utifrån.



För Monica Ritterband är **Morsø 7600** ett konstverk, någonting levande för att värma upp både kroppen och hemmet. 7600-serien grundar sig på konvektionsprincipen och ger en otroligt ren och effektiv förbränning. Den är dessutom både intuitiv och lättanvänd eftersom luftintaget och därigenom förbränningen och värmeutbytet styrs från ett enkelt handtag. Kaminen har ett avancerat förbränningssystem med tertiär luftförsörjning, vilket ger optimal kontroll över förbränningsprocessen. Monica Ritterband formgav även kamintillbehör: låda, bordsunderlägg, spisverktyg och vedhållare, där universum och inspirationen är "Feet".




7642



Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF

Nominell effekt	6,2 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	500 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	3-8 kW
Värmer upp	45-120 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 150 mm
Vikt	156 kg
Vedlängd max.	33 cm
Verkningsgrad	76%

Kaminen är förberedd att ansluta förbränningsluft direkt utifrån.



6100




6148

Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF 110-0240



Nominell effekt 6 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin 150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan 400 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa 12
Drifteffekt 3-6 kW
Värmer upp 45-90 m²
Rökutgång topp/bak, passar för Ø 120 mm
Vikt 110 kg
Vedlängd max. 30 cm
Verkningsgrad 80%

Kaminen är förberedd att ansluta förbränningsluft direkt utifrån.



”Min önskan för 6100 var att skapa en kamin med en enkel, lugn och tydlig design som utströmmar en uppnådd helhet och strävan efter tidslöshet.”

Karsten Aagaard, arkitekt MAA



6100



6143




Typgodkännande nr./EN 13240

N/SINTEF 110-0240

Nominell effekt	6 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	400 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	3-6 kW
Värmer upp	45-90 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 120 mm
Vikt	108 kg
Vedlängd max.	30 cm
Verkningsgrad	80%

Kaminen är förberedd att ansluta förbränningsluft direkt utifrån.





Morsø 6100-serien formgavs av vår egen arkitekt Karsten Aagaard som med sin 6100-serie har skapat en elegant och tidlös kamin med imponerande känsla och prestanda. Serien består av 4 modeller i gjutjärn som avsiktligt delar samma strikta och rena design. 6140-modellen har en låg sockel, medan 6143 står på en oval pelare. 6148-modellen har en hög skulpterad piedestal och 6170 är en elegant väggmonterad modell. Med sina karakteristiska ovala designers blir alla kaminer i serien en diskret och vacker prydnad i vardagsrummen. 6100 har beviljats den nordiska svanmärkningen och möter de allra strängaste miljökraven.

6100




6140



Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF 110-0240

Nominell effekt 6 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin 150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan 400 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa 12
Drifteffekt 3-6 kW
Värmer upp 45-90 m²
Rökutgång topp/bak, passar för Ø 120 mm
Vikt 100 kg
Vedlängd max. 30 cm
Verkningsgrad 80%

*Kaminen är förberedd att ansluta förbränningsluft
direkt utifrån.*





Morsø 6100-serien fläktar lågorna. Kaminens unika förbränningssystem hjälper till att säkerställa en högre temperatur i förbränningskammaren, vilket innebär att rökgaserna bränns bort. Det här ger dig en renare och mer miljövänlig förbränning och högre verkningsgrad som garanterar att du får god bränsleekonomi. Dessutom, den eleganta formgivna glasdörren och dolda gångjärn gör att både brasa och lågor syns väl.


6170



Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF 110-0240

Nominell effekt	6 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	400 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. golv min.	150 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	3-6 kW
Värmer upp	45-90 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 120 mm
Vikt	100 kg
Vedlängd max.	30 cm
Verkningsgrad	80%

Kaminen är förberedd att ansluta förbränningsluft direkt utifrån.



Från Kaare Klint till Ritterband

Människor från hela världen har i många år imponerats över dansk design. Genom sin unika kreativitet har olika danska arkitekter och formgivare satt sig själva och Danmark på världskartan.

På Morsø Jernstøberi har vi en lång tradition i att låta några av dessa personer släppa loss sin talang på nya modeller.

En av de tidigare var arkitekt **Kaare Klint** som fram till sin död år 1954, lämnade efter sig en oförglömlig stämpel på dansk möbelkonst och danska möbler. År 1944 formgav Kaare Klint en ganska speciell kamin till Morsø. Kaminen var dekorerad med ett dikt av Johannes V. Jensen som samma år fick Nobels litteraturpris.

En annan stor formgivare som lånat ut sin kreativitet till Morsøs kaminer är **Sigvard Bernadotte**. Han är speciellt berömd för sitt mångåriga arbete för Georg Jensens silversmide. I slutet av 1940-talet satte han upp en studio för industriell design tillsammans med formgivaren **Acton Bjørn**. Under de följande åren skapades oräkneliga designklassiker, inklusive Margrethe-skålen (formgiven av en då mycket ung anställd på studion vid namn Jacob Jensen). I början av sextiotalet formgav duon en elegant, emaljerad kamin och en serie vackra gjutjärnsgrytor för Morsø Jernstøberi.

År 2008 inledde Morsø Jernstøberi ett spännande samarbete med en av nutidens mest intressanta konstnären **Monica Ritterband**. Resultatet var en epokgörande uppsättning kaminer i 4 versioner, alla med en mjuk och feminin språkform som endast kan tillverkas i gjutjärn. Förutom kaminen har Monica Ritterband formgivit ett unikt och optimistiskt antal tillbehör som kallas "Feet" ("Fötter"). Sortimentet, som liksom kaminen, har tillverkats av gjutjärn, består av en vattenförångare, vedhållare, bordsunderlägg och spisverktyg.





5660




5660



Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF 110-0261

Nominell effekt 6,5 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin 100 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan 400 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa 12
Drifteffekt 4-8 kW
Värmer upp 60-120 m²
Rökutgång topp/bak, passar för Ø 150 mm
Vikt 125 kg
Vedlängd max. 50 cm
Verkningsgrad 75%
En lufttät uppsättning kan alternativt monteras – till vilken friskluftintaget kan anslutas.



Morsø 5660 är en ny och avancerad spiskassett som helt lever upp till våra hantverkartraditioner. Designen är strikt, modern och snygg, medan gjutjärnets råa och levande struktur ger kassetten en rustik stil. Vår innovativa kassett har ett avancerat förbränningssystem med tillförsel av tertiär luft, vilket gör att den klarar de allra strängaste kraven på miljöriktig eldning. Spisen har en extra stor förbränningskammare som klarar vedträn på upp till 50 cm. Perfekt för kalla vinterkvällar.

1710




Morsø 1710 är gjutjärnsromantik från gångna tider. Morsø 1710 har ett klassiskt och nostalgiskt utseende, perfekt för många äldre hus, där man vill framhäva en mysig atmosfär. Vi har skapat en spiskassett med fint böjt glas, som understryker den mysiga och vackra glöden. Morsø 1710 fungerar med konvektionsprincipen som garanterar en härlig och stadig värme.

1710

Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF 110-0237

Nominell effekt	6 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	400 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	4-8 kW
Värmer upp	60-120 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 150 mm
Vikt	120 kg
Vedlängd max.	40 cm
Verkningsgrad	71%



morsø



Morsø och miljön


Under de senaste åren har vi alla hört människor tala om "CO₂-utsläpp" och "global uppvärmning". Samtidigt, utifrån den enorma fokuseringen på världens klimatproblem har en ny och större medvetenhet växt fram att vi genom våra olika val bidrar till problemet. Eller till lösningen. På de följande sidorna hittar du ett antal fakta om Morsø och miljön.

Morsø ger dig lokal oppvärmning. Inte global.

Ved har en ganska speciell egenskap när man talar om CO_2 . När trädet växer, absorberar det och låser in enorma mängder koldioxid som en del av fotosyntesprocessen. Exakt samma mängd CO_2 släpps ut i atmosfären när trädet fälls och bränns. Om förbränningen sker effektivt justeras mängden nedåt. Vi kan med andra ord säga att trä är CO_2 -neutralt och därför en grön energikälla.

Men det är inte allt, trä – till skillnad från olja, kol eller gas – kan reproduceras genom att plantera nya träd för att ersätta de som huggits ned. Den neutrala CO_2 -cykeln kan därför bibehållas, generation efter generation.

För att få ned CO_2 -halten till noll måste veden brännas upp så effektivt som möjligt. Det är här Morsøs kaminer får sina första viktiga poäng. Vår långa erfarenhet och kontinuerlig utveckling betyder att alla våra kaminer idag är bland de mest effektiva förbränningssystemen i världen.



Ser du rök?

Å ena sidan pratar man om CO₂ och global uppvärmning. Å andra sidan finns det en återkommande debatt om sot som, tillsammans med ofarlig vattenånga, finns i röken från kaminen. Är sotpartiklar skadliga för hälsan? Under vilka förhållanden? Om så är fallet, vid vilka mängder blir det ett problem? Oberoende av svaret borde vi använda våra kaminer så att ingen rök kommer ut ur skorstenen. Trots att röken inte är skadlig kan den lukta och kännas obehaglig för våra grannar.

Det föreligger ännu en osäkerhet runt svaren. Det är därför exakt av den här orsaken som vi har beslutat oss för att göra vårt yttersta när vi utvecklar våra kaminer. Om det är något som vi aldrig skulle riskera så är det våra kunders hälsa. Det påvisbara resultatet är att partikelutsläppet från en modern Morsø-kamin har minskat till ett absolut minimum genom en förfinad förbränningsteknologi och avancerade rengöringssystem.

Det faktum att mängden partiklar som släpps ut beror väldigt mycket på hur du använder kaminen är en helt annan sak. Vi kommer till detta om några sidor.

Säkerhet är standard

Morsøs kaminer uppfyller några av de strängaste miljöstandarderna i världen. Det här stämmer främst in på den norska standarden NS 3058/3059, som sätter stränga krav för att minska partikelutsläppen. För att betona vår miljöfokus har majoriteten av Morsøs kaminer idag också beviljats den nordiska svanmärkningen. Denna märkning fokuserar inte endast på att minska kaminens påverkan på miljön vid användning, utan också på miljöpåverkan som orsakas vid den faktiska tillverkningen, val av förpackning osv. Våra kaminer är också testade för låga partikelutsläpp i USA, Storbritannien och Österrike.

Alla våra kaminer överensstämmer med den europeiska standarden EN 13 240, vilket innebär att alla kaminer är CE-märkta.





Bektanta dig med det som matas in och tas ut (och din bränsleekonomi)

Även den bästa kaminen behöver din hjälp om du vill värma upp ditt hem effektivt och samtidigt skydda miljön mot skadliga partiklar. Det är till syvende och sist en fråga om hur du använder kaminen och naturligtvis vad du bränner i den. Du kan göra både dig och miljön en tjänst genom att följa dessa sju rekommendationer:

Du kan göra både dig och miljön en tjänst genom att följa dessa rekommendationer:

1. Välj en kamin som följer de strängaste kraven för partikelutsläpp.
2. Säkerställ att din skorsten har rätt storlek i relation till kaminen. Ett bra drag är nödvändigt för optimal förbränning.
3. Bränn aldrig avfall, kartongförpackningar, tryckta material eller trä som har målats eller behandlats på något annat sätt.
4. Se till att veden är ren och torr. Fuktighet på max 16 – 20 % ger den bästa och renaste förbränningen (och mindre sot på glaset).
5. Överfyll aldrig kaminen och undvik att använda för stora bränslen.
6. Luft är viktigt för en god förbränning och ekonomi. Innan träet karboniserar måste tillräckligt mycket luft tillföras så att lågor skapas (läs alltid manualen, den är viktig).
7. Låt inte kaminen brinna över natten. Det är mycket dåligt ur miljömässig och ekonomisk synpunkt. Om du bränner ved under natten med minimal luftmängd, skapas nästan ingen värme och skadar både miljön och skorstenen.

Lär dig att tända en brasa på rätt sätt:



Se till att du har allt inom räckhåll innan du tänder. 2 - 3 cm aska ger en tillräcklig grund för brasan.



Öppna luftintaget helt.



Bygg upp en hög med tändved; ca 1 - 2 kg är tillräckligt för att skapa ett bra lager av glöd. Tänd brasan och lämna kaminporten på glänt.



Efter 5 - 10 min. kommer värmen att skapa ett drag i skorstenen och dörren kan stängas. Efter ytterligare 10 - 20 min. kommer det att finnas ett bra glödlager i kammaren. Använd en eldgaffel för att sprida ut glöden på botten och fyll på med bränsle.



Placera större bränslen ovanpå tändveden.



När elden har tagit sig, dra åt luftintaget genom att justera luftventilen, men se alltid till att det fortfarande finns lågor. Alla kaminer från Morsø lämpar sig för trä och briketter.

Det är inte bara våra kaminer som är miljövänliga

Helt i tidens anda spelar miljön en viktig roll på Morsø Jernstøberi. Och det har den gjort långt före det blev modernt att tänka grönt .

Vad vi borde säga är, vad kan man göra för att göra din Morsø-kamin ännu mer miljövänlig?





Återvunnet järn

99 procent av gjutjärnet i en Morsø-kamin kommer från skrot som har smälts om. Det här är speciellt bra för miljön. Det är ganska fängslande att tänka sig att din nya kamin en gång kan ha varit en cykel...eller en lyktstolpe...eller en ...

Hållbar energi

Det är ingen hemlighet att man använder för mycket energi vid tillverkning. Alldeles för mycket. Därför säkerställer vi att åtminstone 80 % av vår energiförbrukning kommer från hållbara energikällor, främst vindenergi. Du hittar inte en lika hög procent i många andra företag (maj 2009).

Återvunna förpackningar

Din Morsø-kamin levereras i en förpackning som tillverkats av återvunna material. Vi använder också så lite tryckfärg som möjligt på förpackningen – och den lilla mängd som vi använder är helt vattenbaserad.

Avfallssortering

Det finns ingenting så värdelöst att det inte kan användas till något. Vi tar detta ganska bokstavligen på Morsø Jernstøberi, där största delen av vårt avfall sorteras och återanvänds till fördel för miljön. Det här gäller speciellt alla överblivna eller kasserade kaminer eller gjutjärnsplåtar som skickas för omsmältning. Du kan se att vi tar det på allvar genom att t.ex. vårt sorteringscenter har beviljats certifikat i enlighet med den internationella standarden för miljöstyrning, ISO 14001.


3600



3640

Typgodkännande nr./EN 13240

Nominell effekt 9 kW
 Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin 200 mm
 Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan 400 mm
 Skorstensdrag vid provning i Pa 12
 Drifteffekt 6-14 kW
 Värmer upp 100-210 m²
 Rökutgång topp/bak, passar för Ø 150 mm
 Vikt strålning 209 kg
 Vikt konvektion 220 kg
 Vedlängd max. 58 cm
 En lufttät uppsättning kan alternativt monteras – till vilken friskluftintaget kan anslutas.



3640 Konvektionskamin
 * Med isolerat rökrör ner till kaminen kan avståndet bakom kaminen minskas till 100 mm.



Morsø 3640 är en stor och väldesignad värmekälla när du behöver värma upp en stor yta. Gjutjärnskaminen formgavs av det välkända engelska designföretaget Studio Levien. Kaminen har inte bara en optimal design tack vare att du kan bränna extra stora vedträn på upp till 58 cm, utan kaminens storlek betyder också att glasfönstren ger en fantastisk och stämningsfull insyn i den sprakande brasan. Urtypen för trivsel i en klassisk Morsø-design.

3100 & 3400




3142

Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF 045-095



Nominell effekt	5 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	200 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin isolerat rökrör	150 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	400 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	3-6 kW
Värmer upp	45-90 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 120 mm
Vikt	113 kg
Vedlängd max.	30 cm
Verkningsgrad	81%



Morsø 3142 Efter en grundlig teknisk uppgradering och ansiktslyftning, skiljer sig kaminen från andra med sitt moderna, elegant utseende och uppfyller de senaste förbränningsprinciperna. Vi har bibehållit den klassiska Morsø-kaminens bästa egenskaper i Morsø 3100 och den har därför släta sidor och det välkända ekormotivet.




3440

Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF 045-071



Nominell effekt	6,5 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	350 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin isolerat rökrör	200 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	350 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	4-7 kW
Värmer upp	60-105 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 150 mm
Vikt	116 kg
Vedlängd max.	36 cm
Verkningsgrad	80%



Morsø 3440 Vi har formgivit kaminen tillsammans med det välkända engelska designföretaget Queensbury Hunt Levien för att bibehålla de klassiska Morsø-linjerna och stiliga utseende, samtidigt som vi även har integrerat ett avancerat förbränningssystem. Den breda glasförsedda dörren gör att man ser lågorna tydligt vilket skapar både känsla och värme i hemmet. Kaminen kan fås med släta sidor eller ekormotiv.

1126




1126



Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF 110-0218

Nominell effekt	8 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	300 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	400 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	5-10 kW
Värmer upp	75-150 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 150 mm
Vikt	140 kg
Vedlängd max.	35 cm
Verkningsgrad	81%



Morsø 1126 modellen är en av Morsøs populäraste kaminer. Designen som utarbetas av arkitekt Fister Bang från Nykøbing Mors håller fortfarande – ett kvarts sekel efter lanseringen. Det finns en stor efterfrågan på denna kamin tack vare dess goda design och höga prestanda. Fister Bang-kaminen är en stor och effektiv konvektionskamin som kan värma upp 150 m² utan problem.

2140




Morsø 2140 Nostalgiskt utseende och glöd med engelsk charm. Den mycket rymliga och effektiva gjutjärnskaminen är ett verk av de engelska formgivarna Queensbury Hunt. Tillsammans med de engelska formgivarna har vi skapat en kraftfull konvektionskamin som är en sann representant för det stolta Morsø-arvet. Morsø 2140 har en extra bred förbränningskammare vilket gör det möjligt att använda stora vedträn. Luckorna är utrustade med stora glasrutor vilket gör att du kan sitta och titta på den långsamt sprakande brasan.

2140

Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF 045-027

Nominell effekt 6 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin 200 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan 400 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa 12
Drifteffekt 4-8 kW
Värmer upp 60-120 m²
Rökutgång topp/bak, passar för Ø 150 mm
Vikt 120 kg
Vedlängd max. 40 cm
Verkningsgrad 76%
En lufttät uppsättning kan alternativt monteras – till vilken friskluftintaget kan anslutas.



1400

Morsø 1400-serien Ett hjärta som slår stadigt. Morsø 1400 är urtypen för en charmig kamin. Den representerar vad som var hjärtat i många hem, något som vi känner igen och minns från vår barndom. Förbränningsteknologin i dessa klassiska kaminer har sedan dess utvecklats och förbättrats så att skadliga partiklar och extragaser bränns bort. Därför uppfyller kaminerna de strängaste miljökraven och den nordiska svanmärkningen. Vi har även utrustat kaminen med en glasdörr så att du ska kunna njuta av de dansande lågorna. Allt har dock inte ändrats eftersom vi, trots all ny teknologi, har valt att behålla de små detaljerna. Därför hittar du fortfarande Morsøs karakteristiska ekorre på sidorna.

1412 är en klassisk strålningskamin med ekormotiv på sidorna.

1442 är en praktisk kamin med räfflade sidor eller ekormotiv.

1452 är en strålningskamin med täljstenskappa på utsidan som håller kvar värmen längre.




1412



Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF 045-031 N

Nominell effekt	5 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	200 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	600 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	3-5 kW
Värmer upp	45-75 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 120 mm
Vikt	70 kg
Vedlängd max.	25 cm
Verkningsgrad	75%




1452



Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF 045-031 N

Nominell effekt	5 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	200 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	600 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	3-5 kW
Värmer upp	45-75 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 120 mm
Vikt	208 kg
Vedlängd max.	25 cm
Verkningsgrad	75%






1442



Typgodkännande nr/EN 13240
N/SINTEF 045-031

Nominell effekt	5 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	200 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	300 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	3-5 kW
Värmer upp	45-75 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 120 mm
Vikt	80 kg
Vedlängd max.	25 cm
Verkningsgrad	75%



2B classic




2B classic



Typgodkännande nr./EN 13240
N/SINTEF 110-0211

Nominell effekt	8 kW
Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin	400 mm
Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan	850 mm
Skorstensdrag vid provning i Pa	12
Drifteffekt	6-10 kW
Värmer upp	90-150 m ²
Rökutgång topp/bak, passar för	Ø 120 mm
Vikt	125 kg
Vedlängd max.	45 cm
Verkningsgrad	75%



Morsø 2B classic Inget förflutet – ingen framtid. I början av 1930-talet skapade skulptören Constantin Sørensen en imponerande strålningskamin med Morsøs välkända ekorre och eklöv. Då, liksom nu, finns det stor efterfrågan på 2B Classic, och med dess nästan pampiga utseende, är kaminen perfekt för hus i adlig- och lantgårdsstil. Kaminens specialegenskap är dess förbränningskammare som klarar vedträn på upp till 45 cm. Vi har gjort en fullständig uppdatering av förbränningsteknologin i Morsø 2B Classic så att den nu möter dagens stränga miljökrav. Det finns nästan inget bättre brasa än den du får med Morsø 2B Classic.

2B standard



Morsø 2B standard konvektion är en nylansering av den klassiska 2B standard i gjutjärn från 1930-talet. Modellen som kallades "skogskamin" är med sin avlånga form, rymliga förbränningskammare och vackra dekorationer nästan identisk med originalversionen. Det nya designinslaget består av en glasdörr som sprider brasans magiska sprakande i hela rummet. Den tekniska sidan av skogskaminen har också uppdaterats med den senaste förbränningsteknologin, precis som alla andra Morsø-kaminer. Kaminen kan fås både som strålnings- och konvektionsversion.

2B standard

Typgodkännande nr./EN 13240

N/SINTEF 110-0211

Nominell effekt 5 kW

2B standard stråling

Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin 400 mm

Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan 850 mm

Vikt 61 kg

2B standard konvektion

Avstånd t. brännbart mtrl. bakom kamin 300 mm

Avstånd t. brännbart mtrl. på sidan 450 mm

Vikt 76 kg

Skorstensdrag vid provning i Pa 12

Drifteffekt 3-6 kW


Värmer upp 45-90 m²

Rökutgång topp/bak, passar för Ø 120 mm


Vedlängd max. 45 cm

Verkningsgrad 61%


2B standard stråling



2B standard konvektion







Din Morsø är din tillförlitliga källa till välbefinnande.
Du kommer att älska dess ljud, utseende och värme. Och dess glödande
lycka kommer att sprida sig i huset år efter år.

Morsø Originaltillbehör

Det är inte bara själva kaminen som utstrålar den speciella atmosfären av värme och välbefinnande i ditt hem. Med originaltillbehör från Morsø kan du sätta pricken på i:et genom att höja standarden på din kamin, brasa och verktyg. Samtidigt kan en rökastermometer och fuktighetsmätare från Morsø hjälpa dig att använda din kamin effektivt, ekonomiskt och med respekt för miljön.

"Mitt fingeravtryck ska vara – fötter..."

Kaminen skulle ha en helt egen uppsättning tillbehör. Jag uppfylldes av tanken på de gamla kaminerna och kakelugnarna som stod på lejonfötter. Jag ville skapa en modern variant. Fötter ger så roliga associationer och skapar levande bilder. Och detta blev startskottet till ett nytt universum - "Feet". Små vandrande, trinda fötter som traskar över allting och upp på väggen. Med det här tillbehöret har jag velat kalla fram humorn och leendet".



Design by
Monica Riffe Band

FEET VEDHÅLLARE

"Jag älskar att tända min egen kamin, men ibland skulle jag vilja att vedhållaren själv gick ut och hämtade veden. Därför var det naturligt för mig att utrusta vedhållaren med breda, glada vandrande fötter i gjutjärn."



FEET VATTENFÖRÅNGARE

"Jag ville hålla fast vid det ursprungliga gjutjärnet, men så att kitteln skulle få ett eget liv och en egen stämning så var det upplagt för att dekorera med fötter...Vandrande varma fötter."

FEET UNDERLÄGG

"På det här underlägget som också är i gjutjärn har jag låtit små fotavtryck symbolisera att vi alla förhoppningsvis på något sätt sätter våra spår i livet."



FEET REDSKAPSSATS

"Min redskapssats vandrar uppåt väggen med sina fötter av gjutjärn. Med redskapssatsen hoppas jag kunna ge hemmet ett litet hörn som är funktionellt och samtidigt lockar fram ett leende."



LOOP VEDHÅLLARE & ELDNINGSSATS

Vedhållaren framstår som en minimalistisk skulptur som förenar modern stilren design med optimal funktionalitet. I vedhållaren kan vedträna staplas fint - nästan idylliskt. Kombinerar utsökt formgivning med spännande materialval. Eldningssatsen för väggmontage är också av formförstärkt gummi - framtaget för optimal funktion. Eldningssatsen har tre ergonomiska delar: Raka med mjukt gummihandtag - Gummiborste - Gummiskyffel




COMPLETE

Det är en stilren redskapssats med enkel formgivning som är lätt att passa in i alla hem. Verktuget är tillverkat i kvalitetsmaterial med sköna gummi-handtag.

H x B x D: 40 x 20 x 10,7 cm

ELDSTÄLL CLASSIC

Eldställ med tre eldredskap. Stället har gjutjärnsfot och gjutjärnsekorre upptill.



ELDSTÄLL CHOICE

Utfört i en snygg kombination av rostfritt stål och mattsvart järnplåt. Eldstället CHOICE består av tre redskap: borste, skyffel och askraka. Höjden är 60 cm.


PERFECTION

Morsø Perfection är ett stilrent eldställ i enkel design som lätt smälter in i hemmets inredning. De tre redskapen är raffinerat dolda bakom en lucka - välj mellan höger- och vänsterhängd.



MORSØ GOLVPLATTOR

Morsø har ett stort utbud av golvplattor i såväl glas som svart- och grålackerat stål. Stålp Plattorna är gjorda av 2 mm järnfosfaterat kvalitetsstål med strukturlackering som passar fint till Morsø-kaminerna. Morsø golvplattor i glas är tillverkade av 8 mm härdat, klart glas med en särskild fasettslipad kant som ger hela plattan ett ytterst elegant och exklusivt utseende. Morsø har en speciell underlagsplatta i glas för kassetter. Den mäter 80 x 45 cm.



* Alla skivorna finns i glas. även i svart och grått lackerat stål.

LITEN OCH STOR RUND VEDHINK

Vedhink i enkel design målad med mattsvart strukturlack och med en litenpräglad Morsø-logotyp på sidan.

Liten: H x Ø: 32 x 40 cm.

Stor: H x Ø: 34 x 45 cm.



VEDSTÄLL CHOICE

Diskret design med enkla och rena linjer. Fungerar även som praktisk förvaringsplats för tändstickor, vedbärare m.m. Morsø Vedbärare ingår.



VEDBÄRARE

Praktisk vedbärare i svart kanvas.

VEDLÅDA

Vedlåda i enkel design målad med mattsvart strukturlack och med en litenpräglad Morsø-logotyp på sidan. Morsø Vedbärare ingår.

H x B x L: 30 x 38 x 45 cm.



SINUS FILTKORG

Sinus står för nytänkande på området vedkorgar. Det innovativa materialvalet ger en varm och spännande uttrycksform. Korgarna fås i två storlekar och tre färger: Coal-black, Spicy red och Mocca brown. De är idealiska för ved och tidningar – eller för annan användning, t.ex. förvaring av leksaker.

Sinus-korgen är mycket hållbar och har en exklusiv filtkvalitet i 100 % ull. Designen är patenterad





DOCKSPIS

Gjutjärnsspisen är en kopia av Morsøs ursprungliga fastbränslespis från 1800-talet. 4 små grytor och en liten panna medföljer.



MORSØ TRIVET

En s.k. trivet bidrar till att temperaturen på vattnet i kitteln inte blir för högt. Kan även användas som dekorativt grytunderlägg. Tillverkad i gjutjärn och med antingen Morsøs välkända ekormotiv från 1930-talet eller Morsøs ursprungliga bomärke från 1800-talet.



RÖKGAS TERMOMETER

Termometern monteras med en magnet på det oisolerade rökröret och mäter röktemperaturen.



ASK- OGCH FÖRVARINGS- HINK

Rymlig askhink med lock som även kan användas till tändved.



MORSØ MINIATYRKAMINER

Gjutjärnsminiatyrer av de vackra och eleganta modellerna 2B Classic, 1410 och 6140. Till miniatyrkaminerna kan man även köpa en miniatyrglasplatta med fasettslipade kanter och diskret Morsø-logotyp.



KITTEL

Kittel i gjutjärn. Dekorativ och skapar en behaglig luftfuktighet. Kittlarna finns i storlekarna 2,0 l och 4,5 l.



KAMINHANDSKE

Praktisk skyddshandske i kraftigt läder. Finns för både höger och vänster hand.



BARNGALLER

Tresidigt hopfällbart galler i svartlackerat stål med väggbeslag. Barngallret ställs framför kaminen för att hindra småbarn från att komma för nära. H x B x L: 70 x 110 x 110 cm.

MONTERING OCH UNDERHÅLL

Var snäll mot din kamin - använd Morsøs originalprodukter vid montering och löpande underhåll. Eldfast murbruk, packningsset för luckor, ugnskitt, glasrengöringsmedel, ugnssvärta m.m. Fråga din återförsäljare vad du kan behöva.





